

www.cofrasud.com

ÉTAI TIRANT POUSSANT





Etai Tirant Poussant - Peint manchon acier

Fût Ø56 mm x 1.80 mm
Coulisse Ø48 mm x 2.00 mm
Chape: 5 mm - 1 trou Ø18 mm central
Broche imperdable Ø14 mm
Manchon acier longueur 150 mm
Garde à la main: 100 mm

Coulisse de Ø48 mm x 2.50 mm étai 2.70/5.00 ml



Tableau des charges admissibles

Dév.(m) / Charges maximales admissibles (kg)

1.70	2.00	2.20	2.50	3.00	3.50	3.80	4.00	4.50	5.00	Masse en kg
1000	900	875	850	700						10.20
	1000	925	900	750	550					11.80
		1000	900	750	600	450	400			14.85
			1000	800	650	550	450	400		15.30
				1000	750	600	500	450	350	17.90
		1000 900	1000 900 875 1000 925	1000 900 875 850 1000 925 900 1000 900	1000 900 875 850 700 1000 925 900 750 1000 900 750 1000 800	1000 900 875 850 700 1000 925 900 750 550 1000 900 750 600 1000 800 650	1000 900 875 850 700 1000 925 900 750 550 1000 900 750 600 450 1000 800 650 550	1000 900 875 850 700 1000 925 900 750 550 1000 900 750 600 450 400 1000 800 650 550 450	1000 900 875 850 700 1000 925 900 750 550 1000 900 750 600 450 400 1000 800 650 550 450 400	1000 900 875 850 700 1000 925 900 750 550 1000 900 750 600 450 400 1000 800 650 550 450 400

Traction 900 daN	Désignation
	0.90 / 1.30
	1.70 / 3.00
	2.00 / 3.60
	2.50 / 4.50
	2.70 / 5.00