


CORNIXPOR PLUS®






CARACTÉRISTIQUES

Pièces mécanisées en PSE d'une densité de 20 Kg/m³.
Recouvrement plastique qui confère au béton une finition parfaite.
Longueurs standards de 2.00 mètres, pour une pose facile.

PERSONNALISABLE

Envoyez un croquis côté pour réaliser vos idées



Attention ! Les courbes laissent apparaître de légères facettes.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE



















- Éviter tout contact entre les armatures et les moules. Les moules n'offrent pas de résistance, il est nécessaire de renforcer correctement l'ensemble ; un mauvais alignement risque de déformer la corniche.
- Ne pas utiliser du décoffrant et ne pas exposer les moules à de hautes températures, cela risquerait d'endommager le revêtement plastique.
- Pour éviter d'éventuels dommages aux moules, verser le béton depuis une petite hauteur et éviter de le vibrer à côté du moule.
- L'étanchéité des joints sera réalisée par ruban adhésif pour éviter la pénétration du béton.



CORNIXPOR PLUS®

CORNICHE MODÈLES P

















Sans goutte d'eau

		Modèles	Sections (mm) A x B
		P2	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
			D 270 x 165
			E 120 x 120
			F 300 x 260
		P3	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
			D 270 x 165
			E 120 x 120
			F 300 x 260
		P4	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
			D 270 x 165
			E 120 x 120
			F 300 x 260
		P6	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
			D 270 x 165
			E 120 x 120
			F 300 x 260
		P7	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
			D 270 x 165
			E 120 x 120
			F 300 x 260
		P8	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
			D 270 x 165
			E 120 x 120
			F 300 x 260
		P9	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
			D 270 x 165
			E 120 x 120
			F 300 x 260
		P10	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
			D 270 x 165
			E 120 x 120
			F 300 x 260
		P28	A 200 x 200
			Taco

CORNIXPOR PLUS®

CORNICHE MODÈLES G

Avec goutte d'eau

		Modèles	Sections (mm) A x B
		G2	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
		G3	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
		G4	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
		G6	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
		G7	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
		G8	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
		G9	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150
		G10	A 270 x 270
			B 220 x 220
			C 150 x 150

Goutte d'eau



- Longueurs standards : 2.00 ml
- Autres sections et longueurs : nous consulter
- Pièces spéciales (balcons, courbes, etc...) : nous consulter